

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Кузов	Уровень комплектации	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
компактный фургон, 4-дверный	Professional	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	27 300
компактный фургон, 4-дверный	Professional	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		37 450
компактный фургон, 4-дверный	Professional	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	150	23 000
компактный фургон, 4-дверный	Professional	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	141	24 600
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	150	24 900
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		38 900
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	141	26 500
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	28 900
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		40 900
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	141	28 150
компактный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	30 600
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		42 650
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	141	30 450

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Кузов	Уровень комплектации	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	32 850
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		44 350
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	141	32 050
компактный фургон, 4-дверный	Professional Comfort Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	34 850
длинный фургон, 4-дверный	Professional	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	28 350
длинный фургон, 4-дверный	Professional	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		38 150
длинный фургон, 4-дверный	Professional	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	152	24 350
длинный фургон, 4-дверный	Professional	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	25 950
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	29 950
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	27 550
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		39 550
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	152	25 950
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	31 650

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Кузов	Уровень комплектации	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		41 600
длинный фургон, 4-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	29 200
длинный фургон, 4-дверный	Professional Comfort	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	33 900
длинный фургон, 4-дверный	Professional Comfort	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		43 300
длинный фургон, 4-дверный	Professional Comfort Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		45 000
длинный фургон, 4-дверный	Professional Comfort Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	35 900
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		39 850
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	27 850
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	152	26 250
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	30 250
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	31 950
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus Nord	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		41 850

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Кузов	Уровень комплектации	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
длинный фургон, 5-дверный	Professional Plus Nord	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	29 500
длинный фургон, 5-дверный	Professional Comfort	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	34 200
длинный фургон, 5-дверный	Professional Comfort	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		43 550
длинный фургон, 5-дверный	Professional Comfort Plus	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая		45 300
длинный фургон, 5-дверный	Professional Comfort Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	36 200
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	Professional Crew	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	28 300
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	Professional Crew Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	Механическая	154	30 700
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	Professional Crew Plus	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	155	31 950
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	Professional Crew Plus	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	29 500

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем	1.2	1.5	1.5	-	1.2	1.5	1.5	-
Макс. мощность (кВт)	81	75	96	100	81	75	96	100
Макс. крутящий момент (Нм)	205	250	300	270	205	250	300	270
Макс. мощность (кВт при об/мин)	110	102	130	136	110	102	130	136
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Клапанный механизм	Бензиновый	Дизель	Дизель	Электрический	Бензиновый	Дизель	Дизель	Электрический
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE CITY


Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Длина (мм)	4403	4403	4403	4403	4753	4753	4753	4753
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975	2975	2975
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6,6	5,4	5,5	-	6,7	5,5	5,8	-
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	150	141	145	-	152	143	151	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	337	-	-	-	332
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	185	-	-	-	189

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полезная нагрузка (кг)	475	513	494	630	802	831	845	590
Полная масса — общая (кг)	1465	2020	2040	2450	2290	2380	2400	2450
Снаряженная масса (кг)	1940	1507	1528	1820	1488	1549	1555	1860
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м³)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9
Длина грузового отсека (мм)	1817	1817	1817	1817	2167	2167	2167	2167
Ширина грузового отсека (мм)	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	3090	3090	3090	3090	3440	3440	3440	3440
Объем груза, с системой Smart Cargo (м³)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,4	4,4	4,4	4,4
Количество сидений	2	2	2	3	2	2	2	3

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Объем	1.2	1.5	1.5	-	1.5	1.5	1.5
Макс. мощность (кВт)	81	75	96	100	75	96	96
Макс. крутящий момент (Нм)	205	250	300	270	250	300	300
Макс. мощность (кВт при об/мин)	110	102	130	136	102	130	130
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Клапанный механизм	Бензиновый	Дизель	Дизель	Электрический	Дизель	Дизель	Дизель
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder	Ventilated disc 2 cylinder
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Длина (мм)	4753	4753	4753	4753	4753	4753	4753
Колесная база (мм)	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6,8	5,5	5,8	-	5,6	5,9	5,9
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	152	143	151	-	146	155	154
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	330	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	190	-	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Полезная нагрузка (кг)	762	808	799	580	757	736	756
Полная масса — общая (кг)	2290	2400	2400	2450	2400	2400	2400
Снаряженная масса (кг)	1528	1592	1601	1970	1643	1664	1644
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Объем груза (м³)	3,9	3,9	3,9	3,9	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	2167	2167	2167	2167	1450	1450	1450
Ширина грузового отсека (мм)	1229	1229	1229	1229	-	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	3440	3440	3440	3440	2000	2000	2000
Объем груза, с системой Smart Cargo (м³)	4,4	4,4	4,4	4,4	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	5	5	5

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



АКСЕССУАРЫ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Пакет Smart Cargo	SP	●	-	-	-	-	-	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	R5	380 €	●	●	●	●	380 €	380 €
Деревянные панели на стены грузового отсека	Q5	-	●	●	●	●	-	-
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Темно-серые тканевые сиденья (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
ЭКСТЕРЬЕР		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Фары EcoLED		●	●	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери		●	●	●	●	●	-	-
Черные передний и задний бамперы		●	●	●	-	-	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом		●	●	●	●	●	●	●
Полноразмерные колпаки для колес		-	●	●	●	-	-	-
Складные электрические боковые зеркала		-	●	●	●	●	-	●
Передние противотуманные фары		-	●	●	●	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова		-	-	-	●	●	-	-
Комплект для ремонта шины		-	-	-	-	-	●	●
Остекленные распашные багажные двери		-	-	-	-	-	●	●
Стальные диски 16" (205/60 R16)		●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



ЭКСТЕРЬЕР		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Стальные диски 15" (195/65 R15) (Только для укороченного кузова с механической коробкой передач)		●	-	-	-	-	-	-
Стальные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)		●	●	●	●	-	-	-
Легкосплавные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)		-	-	-	-	●	-	-
САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Резиновое напольное покрытие в кабине		●	●	●	●	●	●	●
Резиновые коврики		●	●	●	●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке		●	●	●	●	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах		●	-	-	-	-	●	-
Перегородка за первым рядом		●	-	-	-	-	-	-
6 крепежных крючков в грузовом отделении		●	●	-	-	-	●	●
Уретановый руль		●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo		-	●	●	●	●	-	-
Мобильный офис		-	●	●	●	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднятия и опускания одним касанием		-	●	●	●	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Перегородка за первым рядом с окном		-	●	●	●	●	-	-
8 крепежных крючков в грузовом отделении		-	-	●	●	●	-	-
Светодиодная лампа освещения грузового отсека		-	-	●	●	●	-	-
Кожаный руль		-	-	●	●	●	-	-
Руль с подогревом		-	-	●	●	●	-	-
Складное пассажирское сиденье		-	-	-	-	-	●	●
Откидные столики на спинках передних сидений		-	-	-	-	-	●	●
Пластиковый настил в грузовом отсеке		-	-	-	-	-	●	●
Наклонные окна 2-го ряда		-	-	-	-	-	●	●
Складная перегородка с решеткой		-	-	-	-	-	●	●
СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 места		●	-	-	-	-	-	-
Тканевая обивка сидений		●	●	●	●	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты		●	●	●	●	●	●	●
Подогрев передних сидений		●	●	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье		●	●	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье		●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
3 места		-	●	●	●	●	-	-
5 мест		-	-	-	-	-	●	●
КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Кондиционер с ручным управлением		●	●	●	-	-	●	-
Задние парковочные датчики		●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности		●	●	●	●	●	●	●
Круиз-контроль		●	●	●	●	●	●	●
Датчик дождя		-	●	●	●	●	-	●
Стеклоочиститель с антиобледенителем		-	-	●	●	●	-	-
Розетка 230 В в ногах у пассажира		-	-	●	●	●	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке		-	-	●	●	●	-	-
Автоматический кондиционер		-	-	-	●	●	-	●
Передние парковочные датчики		-	-	-	●	●	-	-
Монитор слепых зон обзора (BSM)		-	-	-	●	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя		-	-	-	-	●	-	-
Адаптивный круиз-контроль (Только для автоматической трансмиссии или аккумуляторных электромобилей)		-	-	-	-	○	-	-
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)		-	-	○	○	○	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)		-	-	●	-	-	-	-
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)		-	-	●	●	●	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Радио с сенсорным экраном 5"		●	-	-	-	-	●	-
4 динамика		●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●	●	●
Разъем USB		●	●	●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"		-	●	●	-	-	-	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)		-	●	●	●	●	-	●
Камера заднего вида		-	●	●	-	-	-	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"		-	-	-	●	●	-	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT		-	-	-	●	●	-	-
Система интеллектуального активного видения с камерой заднего вида		-	-	-	●	●	-	-
Система навигации		-	-	-	-	●	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	●	●	●	●	●	●	●
Водительское отделение для перчаток с крышкой в приборной панели	●	●	●	●	●	●	●
БЕЗОПАСНОСТЬ	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	●	●	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	●	●	●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом	-	-	-	-	●	-	-
Детский замок	-	-	-	-	-	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	-	-	-	-	-	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения столкновений	●	●	●	●	●	●	●
Напоминание о дорожных знаках	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о внимательности водителя	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения о сходе с полосы (LDA)		●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)		●	●	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 men Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>