

# TOYOTA PROACE CITY

## Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO <sub>2</sub> (г/км)	Цена
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	145	<b>23 150</b>
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	145	<b>25 050</b>
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	<b>24 750</b>
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	<b>26 650</b>
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	<b>28 300</b>
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	<b>29 050</b>
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	<b>30 750</b>
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	<b>33 000</b>
Professional	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>35 000</b>
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>36 550</b>
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>38 550</b>
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>42 100</b>

# TOYOTA PROACE CITY

## Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO <sub>2</sub> (г/км)	Цена
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	151	<b>24 500</b>
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	151	<b>26 100</b>
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	<b>26 100</b>
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	<b>27 700</b>
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	<b>29 350</b>
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	150	<b>30 100</b>
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	<b>31 800</b>
Professional Comfort	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	<b>34 050</b>
Professional	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>35 700</b>
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>37 200</b>
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>39 250</b>
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>42 750</b>

# TOYOTA PROACE CITY


## Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO <sub>2</sub> (г/км)	Цена
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	<b>28 000</b>
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	<b>30 400</b>
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	<b>32 100</b>
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>37 450</b>
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>39 500</b>
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>43 050</b>
Professional Crew	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	<b>28 450</b>
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	<b>29 650</b>
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	155	<b>32 100</b>
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	<b>39 950</b>

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	173	166	184	132	173	166
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Количество сидений	2	2	3	2	2	2
Длина (мм)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Количество дверей	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.4	5.2	5.5	0	6.7	5.4
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	145	137	145	0	151	143
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	335	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.5	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см <sup>3</sup> )	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205	250	300	270/-	205	250
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	-	81/5500	75/3750

# TOYOTA PROACE CITY

## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	147	-	-
Общая мощность гибридной системы (кВт)	-	-	-	100	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	418	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	LFP/Gr	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet/4 pairs	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	147	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-	-	50.57	-	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	11	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	-	-	52	-	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт·ч)	-	-	-	50	-	-

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	69	69	72	71	72	72
ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Полная масса — общая (кг)	1940	2020	2050	2450	2290	2380
Снаряженная масса (кг)	1329-1504	1371-1551	1419-1594	1674-1843	1380-1533	1441-1598
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1200	1350	1350	750	850	1030
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	690	710	730	750	710	750

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	O ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	184	132	166	184	132	166
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Количество сидений	3	2	3	3	3	5
Длина (мм)	4753	4753	4753	4753	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Количество дверей	3	3	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.7	0	5.5	5.8	0	5.6
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	150	0	143	151	0	146
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	66.0	68.0	69.0	66.0	68.0

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем топливного бака (л)	53	-	53	53	-	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74.0	-	74.0	74.0	-	74.0
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	331	-	-	329	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289	-	-	289	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.8	-	-	19	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7	-	-	21.7	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Common rail diesel direct injection
Объем (см <sup>3</sup> )	1499	-	1499	1499	-	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300	270/-	250	300	270/-	250
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	-	75/3750	96/3750	-	75/3750

# TOYOTA PROACE CITY

## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147	-	-	147	-
Общая мощность гибридной системы (кВт)	-	100	-	-	100	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418	-	-	418	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	LFP/Gr	-	-	LFP/Gr	-
Передний электромотор: Тип	-	ZAE synchronous with permanent magnet/4 pairs	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet/4 pairs	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147	-	-	147	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	50.57	-	-	50.57	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	11	-	-	11	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	30	-	-	30	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	136	100	130	136	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100	75	96	100	75
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	52	-	-	52	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт·ч)	-	50	-	-	50	-

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic	Manual	Automatic	Automatic	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	71	72	72	71	72
ВЕС	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Полная масса — общая (кг)	2400	2450	2400	2400	2450	2400
Снаряженная масса (кг)	1473-1630	1741-1893	1464-1621	1473-1630	1759-1884	1560-1670
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1000	750	1030	1000	750	1030
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	-	750	750	750	750

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	184	132
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975
Количество сидений	5	5
Длина (мм)	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880
Количество дверей	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.9	0
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	155	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
Объем топливного бака (л)	53	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74.0	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	325
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	19.3
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см <sup>3</sup> )	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300	270/-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	-

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147
Общая мощность гибридной системы (кВт)	-	100
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	LFP/Gr
Передний электромотор: Тип	-	ZAE synchronous with permanent magnet/4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50.57
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	11
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	30
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч)	-	52
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	50

# TOYOTA PROACE CITY

## Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
<b>ТОРМОЗА</b>		
Задние тормоза	Disc	Disc
<b>ШИНЫ И КОЛЕСА</b>	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	71
<b>ВЕС</b>	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	2400	2455
Снаряженная масса (кг)	1580-1690	1813-1879
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1000	750
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750

# TOYOTA PROACE CITY


## Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м³)	3.9	3.9

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



АКСЕССУАРЫ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Пакет Smart Cargo	SP	●	-	-	-	-	-	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	R5	380 €	●	●	380 €	●	-	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	Q5	-	●	●	-	●	330 €	330 €
Металлические полки грузового отсека - левая сторона	4K	900 €	●	●	900 €	●	-	-
Металлические полки грузового отсека - левая и правая сторона	4E	1490 €	●	●	1490 €	●	-	-
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Темно-серые тканевые сиденья (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Фары EcoLED	205092	●	●	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери	205093	●	●	●	●	●	-	-
Черные передний и задний бамперы	205095	●	●	●	-	-	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	205097	●	●	●	●	●	●	●
Полноразмерные колпаки для колес	205090	-	●	●	●	-	-	-

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Складные электрические боковые зеркала	205098	-	●	●	●	●	-	●
Передние противотуманные фары	205099	-	●	●	●	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова	205096	-	-	-	●	●	-	-
Комплект для ремонта шины	205091	-	-	-	-	-	●	●
Остекленные распашные багажные двери	205094	-	-	-	-	-	●	●
Стальные диски 16" (205/60 R16)	205086	-	-	-	-	-	●	-
Стальные диски 15" (195/65 R15) (Только для укороченного кузова с механической коробкой передач)	205085	○	-	-	-	-	-	-
Стальные диски 16" (205/60 R16) (Только для удлиненного кузова или для укороченного кузова с автоматической трансмиссией)	205086	○	○	○	●	-	-	○
Стальные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	205087	○	○	○	-	-	-	○
Легкосплавные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	205089	-	-	-	-	●	-	-
САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Резиновое напольное покрытие в кабине (Только для дизельным или бензиновым двигателем)	205104	●	●	●	●	●	●	○
Резиновые коврики	205106	●	●	●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Деревянный настил в грузовом отсеке	205108	●	●	●	●	●	-	-
Передние электрические стеклоподъемники	205109	●	-	-	-	-	●	-
Перегородка за первым рядом	205112	●	-	-	-	-	-	-
6 крепежных крючков в грузовом отделении	205115	●	●	-	-	-	●	●
Уретановый руль	205118	●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo	205100	-	●	●	●	●	-	-
Мобильный офис	205101	-	●	●	●	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием	205110	-	●	●	●	●	-	●
Перегородка за первым рядом с окном	205113	-	●	●	●	●	-	-
8 крепежных крючков в грузовом отделении	205116	-	-	●	●	●	-	-
Светодиодная лампа освещения грузового отсека	205117	-	-	●	●	●	-	-
Кожаный руль	205119	-	-	●	●	●	-	-
Руль с подогревом	205120	-	-	●	●	●	-	-
Складное пассажирское сиденье	205102	-	-	-	-	-	●	●
Откидные столики на спинках передних сидений	205103	-	-	-	-	-	●	●
Пластиковый настил в грузовом отсеке	205107	-	-	-	-	-	●	●

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Наклонные окна 2-го ряда	205111	-	-	-	-	-	●	●
Складная перегородка с решеткой	205114	-	-	-	-	-	●	●
Ковровое напольное покрытие (Только для аккумуляторных электромобилей)	205105	-	-	-	-	-	-	∅
СИДЕНИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 места	205121	●	-	-	-	-	-	-
Тканевые сиденья	205124	●	●	●	●	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	205125	●	●	●	●	●	●	●
Подогрев передних сидений	205126	●	●	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	205127	●	●	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	205128	●	●	●	●	●	●	●
3 места	205122	-	●	●	●	●	-	-
5 мест	205123	-	-	-	-	-	●	●
КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Кондиционер с ручным управлением	205130	●	●	●	-	-	●	-
Задние парковочные датчики	205133	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	205137	●	●	●	●	●	●	●
Круиз-контроль	205141	●	●	●	●	-	●	●
Датчик дождя	205138	-	●	●	●	●	-	●

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Стеклоочиститель с антиобледенителем	205136	-	-	●	●	●	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке	205140	-	-	●	●	●	-	-
Автоматический кондиционер	205132	-	-	-	●	●	-	●
Передние парковочные датчики	205134	-	-	-	●	●	-	-
Монитор слепых зон обзора (BSM)	205135	-	-	-	●	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	205129	-	-	-	-	●	-	-
Адаптивный круиз-контроль	205142	-	-	-	-	●	-	-
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)	205143	-	-	○	●	-	-	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	205131	-	-	○	-	-	-	-
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)	205144	-	-	○	-	●	-	○
Розетка 220 В в ногах у пассажира	205139	-	-	●	●	●	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Радио с сенсорным экраном 5"	205145	●	-	-	-	-	●	-
4 динамика	205151	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	205152	●	●	●	●	●	●	●
Разъем USB	205153	●	●	●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY


## Комплектация



МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"	205146	-	●	●	-	-	-	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	205148	-	●	●	●	●	-	●
Камера заднего вида	205155	-	●	●	-	-	-	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	205147	-	-	-	●	●	-	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT	205154	-	-	-	●	●	-	-
Система интеллектуального активного видения с камерой заднего вида	205156	-	-	-	●	●	-	-
Система навигации	205150	-	-	-	-	●	-	-
Беспроводное зарядное устройство для телефона	205149	-	-	-	-	●	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	205157	●	●	●	●	●	●	●
Водительское отделение для перчаток с крышкой в приборной панели	205158	●	●	●	●	●	●	●
БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	205160	●	●	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	205161	●	●	●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY

## Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	205162	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6	205165	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом	205164	-	-	-	-	●	-	-
Детский замок	205166	-	-	-	-	-	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	205167	-	-	-	-	-	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения столкновений	205169	●	●	●	●	●	●	●
Напоминание о дорожных знаках	205170	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	205171	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	205172	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	205173	●	●	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja pazīnojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama o : ciālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties o : ciālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 men Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%). Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami [toyota.lv](http://toyota.lv). Degvielas patēriņa vērtības ir mēritas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>