TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional	Платформа среднего размера	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	239	**30 800**
Professional	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	200	**32 700**
Professional	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	174	**30 700**
Professional	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	174	**31 150**
Professional	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)		Механическая		**31 500**
Professional	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	202	**33 800**
Professional	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	203	**34 250**
Professional	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)		Механическая		**34 600**
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	173	**31 850**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**44 150**
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**49 700**
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**50 100**
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	197	**35 200**
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**50 650**
Professional Nord	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)		Механическая		**35 500**
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**51 050**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	195	**36 150**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	174	**33 900**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	198	**37 950**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	193	**39 650**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	196	**36 600**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	175	**34 350**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	199	**38 400**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	194	**40 100**
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**52 700**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Plus	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)		Механическая		**36 900**
Professional Plus	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)		Механическая		**34 650**
Professional Plus	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)		Автоматическая		**38 700**
Professional Plus	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**52 950**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	197	**37 250**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	200	**39 050**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	196	**40 750**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	198	**37 700**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	201	**39 500**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	197	**41 150**
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**53 700**
Professional Plus	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)		Механическая		**38 000**
Professional Plus	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)		Автоматическая		**39 750**
Professional Plus	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)		Автоматическая		**41 450**
Professional Plus	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**53 950**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	199	**42 600**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	194	**44 300**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	200	**43 050**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	195	**44 750**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**56 000**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями (остекленные), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)		Автоматическая		**45 100**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями (остекленные), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**56 300**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)		Автоматическая		**45 000**
Professional Comfort	Фургон среднего размера с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**56 250**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	201	**43 500**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	196	**45 200**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	202	**43 950**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	197	**45 650**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**56 800**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями (остекленные), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)		Автоматическая		**44 300**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями (остекленные), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)		Автоматическая		**46 000**
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями (остекленные), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**57 100**
Professional Comfort	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)		Автоматическая		**44 250**
Professional Comfort	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)		Автоматическая		**45 950**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Comfort	Длинный фургон с дверью багажника (остекленная), 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая		**57 050**
Professional Crew	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	106	Механическая	205	**37 450**
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	203	**41 800**
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**55 950**
Professional Crew Comfort	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	106	Автоматическая	203	**46 300**
Professional Crew Comfort	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	198	**48 000**
Professional Crew Comfort	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**59 050**
Professional Crew Business	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW)	130	Автоматическая	199	**52 300**

TOYOTA PROACE

Прейскурант

Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO_2 (г/км)	Цена
Professional Crew Business	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)	100	Автоматическая	0	**62 900**

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	160	170	170	130
РАЗМЕРЫ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Колесная база (мм)	-	3275	3275	3275	3275	3275
Длина (мм)	4840	4980	4980	4980	4980	4980
Высота (мм)	2600	1910	1910	1910	1910	1910
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	9.1	7.4	6.6	7.5	7.4	0
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	239	195	173	198	193	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	70.0	68.0	69.0	69.0	67.0

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Класс Euro	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0	80.0	81.0	81.0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	9.1	7.4	6.6	7.5	7.4	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	11.5	8.1	7.3	8.2	7.9	0
Твердые частицы дыма (мг/кг)	0.28	0.47	0.42	0.45	0.17	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	221
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	196
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	23.8
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	26.7
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	238
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	267
ДВИГАТЕЛЬ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Число цилиндров	4 in line	4 in line	4 in line	4 in line	4 in line	-
Объем (см^3)	1997	1997	1499	1997	1997	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	370/2000-	370/2000-	300/1750-	370/2000-	400/2000-	/-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144	120	144	177	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	106/3750	106/3750	88/3500	106/3750	130/3750	/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	-	-	144
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	-	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	-	-	260
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	400
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	330
Передний электромотор: Тип	-	-	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	-	-	144
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	-	-	4.8
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	-	-	49
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	-	-	11
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	-	-	4.8
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	-	-	-	100

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	-	-	32
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144	120	144	177	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106	88	106	130	100
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Тип коробки передач	Manual	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Automatic
Передача 1	7.5	7.5	7.54	7.7	7.7	-
Передача 2	14.4	14.4	14.39	13.3	13.3	-
Передача 3	23.5	23.5	23.54	20.7	20.7	-
Передача 4	33.4	33.4	33.42	28.5	28.5	-
Передача 5	41.7	41.7	41.73	42.5	42.5	-
Передача 6	50.8	50.8	50.76	42.5	42.5	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	9.9	16.0	10.4	8.5	-
ПОДВЕСКА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	1400	1400	1000	1400	1400	1000
Полная масса — общая (кг)	3100	3100	2656	3100	3000	-
Снаряженная масса (кг)	1511-1571	1725-1924	1656-1854	1751-1957	1774-1964	1845-2057
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1900	2500	2000	2500	2500	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза ($м^3$)	0	5.3	5.3	5.8	5.8	5.3
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	3061	3061	3061	3061	3061
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	3968	3968	3968	3968	3968
Длина грузового отсека (мм)	-	2512	2512	3674	3674	2512
Ширина грузового отсека (мм)	-	1636	1636	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	-	1397	1397	1397	1397	1397
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	-	12.4	12.4	12.4	12.4	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	130	170	-	170	170	130
РАЗМЕРЫ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Длина (мм)	4980	4980	4980	4980	4980	4980
Высота (мм)	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	0	7.5	6.7	7.6	7.4	0
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	0	196	174	199	194	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	67.0	70.0	68.0	69.0	69.0	67.0

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Класс Euro	AX	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	-	81.0	80.0	81.0	81.0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	0	7.5	6.7	7.6	7.4	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	0	8.1	7.3	8.2	7.9	0
Твердые частицы дыма (мг/кг)	-	1.25	0.42	0.45	0.17	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	349	-	-	-	-	334
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	313	-	-	-	-	313
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	23.9	-	-	-	-	24.1
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	26.4	-	-	-	-	26.4
Потребление электричества (Втч/км)	239	-	-	-	-	241
Потребление электричества (Втч/км)	264	-	-	-	-	264
ДВИГАТЕЛЬ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Число цилиндров	-	4 in line	4 in line	4 in line	4 in line	-
Объем (см^3)	-	1997	1499	1997	1997	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	/-	370/2000-	300/1750-	370/2000-	400/2000-	/-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	136	144	120	144	177	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	/	106/3750	88/3500	106/3750	130/3750	/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	187.5	-	-	-	-	187.5
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	100	-	-	-	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	260	-	-	-	-	260
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	400	-	-	-	-	400
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	400	-	-	-	-	400
Передний электромотор: Тип	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	187.5	-	-	-	-	187.5
Время зарядки аккумулятора (часы)	7.5	-	-	-	-	7.5
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	75	-	-	-	-	75
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	11	-	-	-	-	11
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	7.5	-	-	-	-	7.5
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	100	-	-	-	-	100

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	45	-	-	-	-	45
Максимальная мощность (л. с. DIN)	136	144	120	144	177	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	100	106	88	106	130	100
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Тип коробки передач	Automatic	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Automatic
Передача 1	0.366	7.5	7.54	7.7	7.7	0.366
Передача 2	-	14.4	14.39	13.3	13.3	-
Передача 3	-	23.5	23.54	20.7	20.7	-
Передача 4	-	33.4	33.42	28.5	28.5	-
Передача 5	-	41.7	41.73	42.5	42.5	-
Передача 6	-	50.8	50.76	42.5	42.5	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	9.9	16.0	10.4	8.5	-
ПОДВЕСКА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	1000	1400	1000	1400	1400	1000
Полная масса — общая (кг)	3021	3100	2656	3100	3000	3021
Снаряженная масса (кг)	2020-2232	1725-1924	1657-1854	1751-1957	1774-1964	2020-2232
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1000	2500	2000	2500	2500	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза ($м^3$)	5.3	5.8	5.3	5.8	5.8	5.3
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	3061	3061	3061	3061	3061	3061
2 сиденья подняты: крыша (л)	3968	3968	3968	3968	3968	3968
Длина грузового отсека (мм)	2512	3674	2512	3674	3674	2512
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Ширина (мм)	-	-	-	-	-	-
Колесная база (мм)	-	-	-	-	-	-
Длина (мм)	-	-	-	-	-	-
Высота (мм)	-	-	-	-	-	-
Передняя колея	-	-	-	-	-	-
Задняя колея	-	-	-	-	-	-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	-	-	-	-	-	-
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	-	-	-	-	-	-
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Класс Euro	-	-	-	-	-	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	-	-	-	-	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	-	-	-	-	-
Твердые частицы дыма (мг/кг)	-	-	-	-	-	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Число цилиндров	-	-	-	-	-	-
Объем (см^3)	-	-	-	-	-	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	-	-	-	-	-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	-	-	-	-	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	-	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	-	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	-	-	-	-	-	-
Suurim võimsus (kW/p/min)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Тип коробки передач	-	-	-	-	-	-
Передача 1	-	-	-	-	-	-
Передача 2	-	-	-	-	-	-
Передача 3	-	-	-	-	-	-
Передача 4	-	-	-	-	-	-
Передача 5	-	-	-	-	-	-
Передача 6	-	-	-	-	-	-
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ПОДВЕСКА	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Передняя подвеска	-	-	-	-	-	-
Задняя подвеска	-	-	-	-	-	-
ТОРМОЗА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Передние тормоза	-	-	-	-	-	-
Задние тормоза	-	-	-	-	-	-
ШИНЫ И КОЛЕСА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Минимальный класс топливной экономичности	-	-	-	-	-	-
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	-	-	-	-	-	-
Минимальный уровень шума качения	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ВЕС	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Полезная нагрузка (кг)	-	-	-	-	-	-
Полная масса — общая (кг)	-	-	-	-	-	-
Снаряженная масса (кг)	-	-	-	-	-	-
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	-	-	-	-	-	-
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	-	-	-	-	-	-
Полная масса — передняя часть (кг)	-	-	-	-	-	-
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Объем груза ($м^3$)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Количество сидений	-	-	-	-	-	-
Ширина салона (мм)	-	-	-	-	-	-
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Минимальный радиус поворота (м)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	-	170	170	170	130	-
РАЗМЕРЫ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Ширина (мм)	-	1920	1920	1920	1920	-
Колесная база (мм)	-	3275	3275	3275	3275	-
Длина (мм)	-	5330	5330	5330	5330	-
Высота (мм)	-	1910	1910	1910	1910	-
Передняя колея	-	1630	1630	1630	1630	-
Задняя колея	-	1618	1618	1618	1618	-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	-	7.5	7.6	7.5	0	-
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	-	197	200	196	0	-
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	-	70.0	69.0	69.0	67.0	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Класс Euro	-	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	-	81.0	81.0	81.0	-	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	7.5	7.6	7.5	0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	8.1	8.2	7.9	0	-
Твердые частицы дыма (мг/кг)	-	1.25	0.45	0.17	-	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	346	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	313	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	24.1	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	26.4	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	241	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	264	-
ДВИГАТЕЛЬ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Число цилиндров	-	4 in line	4 in line	4 in line	-	-
Объем (см^3)	-	1997	1997	1997	-	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	-	370/2000-	370/2000-	400/2000-	/-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	-	144	144	177	136	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	-	106/3750	106/3750	130/3750	/	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	-	187.5	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	-	100	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	-	260	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	-	400	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	-	-	400	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	-	187.5	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	-	7.5	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	-	75	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	-	11	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	-	7.5	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	-	-	100	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	-	45	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	-	144	144	177	136	-
Suurim võimsus (kW/p/min)	-	106	106	130	100	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Тип коробки передач	-	Manual	Automatic	Automatic	Automatic	-
Передача 1	-	7.5	7.7	7.7	0.366	-
Передача 2	-	14.4	13.3	13.3	-	-
Передача 3	-	23.5	20.7	20.7	-	-
Передача 4	-	33.4	28.5	28.5	-	-
Передача 5	-	41.7	42.5	42.5	-	-
Передача 6	-	50.8	42.5	42.5	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	9.9	10.4	8.5	-	-
ПОДВЕСКА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Передняя подвеска	-	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	-
Задняя подвеска	-	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	-
ТОРМОЗА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Передние тормоза	-	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	-
Задние тормоза	-	Disc	Disc	Disc	Disc	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	-	B	B	B	B	-
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	-	A	A	A	A	-
Минимальный уровень шума качения	-	72	72	72	72	-
ВЕС	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	-	1360	1360	1360	1360	-
Полная масса — общая (кг)	-	3100	3100	3100	3053	-
Снаряженная масса (кг)	-	1765-1976	1780-1982	1793-1995	2052-2269	-
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	-	2500	2500	2500	1000	-
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	-	750	750	750	750	-
Полная масса — передняя часть (кг)	-	1500	1500	1500	1500	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Объем груза ($м^3$)	-	6.1	6.6	6.6	6.1	-
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	3497	3497	3497	3497	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	4554	4554	4554	4554	-
Длина грузового отсека (мм)	-	2862	4026	4026	2862	-
Ширина грузового отсека (мм)	-	1636	1636	1636	1636	-
Высота грузового отсека (мм)	-	1397	1397	1397	1397	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Количество сидений	-	3	3	3	3	-
Ширина салона (мм)	-	1515	1515	1515	1515	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	-	12.4	12.4	12.4	12.4	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	170	130	-	-
РАЗМЕРЫ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920	-	-
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	-	-
Длина (мм)	5330	5330	5330	5330	-	-
Высота (мм)	1910	1910	1910	1910	-	-
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	-	-
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	-	-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.6	7.7	7.5	0	-	-
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	198	201	197	0	-	-
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0	69.0	67.0	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Класс Euro	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX	-	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0	81.0	-	-	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.6	7.7	7.5	0	-	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	8.1	8.2	7.9	0	-	-
Твердые частицы дыма (мг/кг)	0.47	0.45	0.17	-	-	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	332	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	313	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	24.3	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	26.4	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	243	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	264	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Число цилиндров	4 in line	4 in line	4 in line	-	-	-
Объем (см^3)	1997	1997	1997	-	-	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	370/2000-	370/2000-	400/2000-	/-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144	177	136	-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	106/3750	106/3750	130/3750	/	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	187.5	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	100	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	260	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	400	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	-	400	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	187.5	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	7.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	75	-	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	11	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	7.5	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	-	100	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	45	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144	177	136	-	-
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106	130	100	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Тип коробки передач	Manual	Automatic	Automatic	Automatic	-	-
Передача 1	7.5	7.7	7.7	0.366	-	-
Передача 2	14.4	13.3	13.3	-	-	-
Передача 3	23.5	20.7	20.7	-	-	-
Передача 4	33.4	28.5	28.5	-	-	-
Передача 5	41.7	42.5	42.5	-	-	-
Передача 6	50.8	42.5	42.5	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	9.9	10.4	8.5	-	-	-
ПОДВЕСКА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	-	-
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	-	-
ТОРМОЗА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	-	-
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	-	-
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	-	-
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	-	-
ВЕС	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	1360	1360	1360	1360	-	-
Полная масса — общая (кг)	3100	3100	3100	3053	-	-
Снаряженная масса (кг)	1765-1976	1780-1982	1793-1995	2052-2269	-	-
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	2500	1000	-	-
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	-	-
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Объем груза ($м^3$)	6.1	6.6	6.6	6.1	-	-
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	3497	3497	3497	3497	-	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	4554	4554	4554	4554	-	-
Длина грузового отсека (мм)	2862	4026	4026	2862	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	-	-
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	-	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**
Количество сидений	3	3	3	3	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4	12.4	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	170
РАЗМЕРЫ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Ширина (мм)	-	-	-	-	-	1920
Колесная база (мм)	-	-	-	-	-	3275
Длина (мм)	-	-	-	-	-	5330
Высота (мм)	-	-	-	-	-	1910
Передняя колея	-	-	-	-	-	1630
Задняя колея	-	-	-	-	-	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	-	-	-	-	-	7.8
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	-	-	-	-	-	205
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	-	-	-	-	-	70.0

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Класс Euro	-	-	-	-	-	EURO 6 EA
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	-	-	-	-	-	81.0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	-	-	-	-	7.8
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	-	-	-	-	-	8.3
Твердые частицы дыма (мг/кг)	-	-	-	-	-	0.47
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Число цилиндров	-	-	-	-	-	4 in line
Объем (см^3)	-	-	-	-	-	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	-	-	-	-	-	370/2000-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	-	-	-	-	-	144
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	-	-	-	-	-	106/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	-	-	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	-	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	-	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	-	-	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	-	-	-	-	-	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	-	-	-	-	-	106

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Тип коробки передач	-	-	-	-	-	Manual
Передача 1	-	-	-	-	-	7.5
Передача 2	-	-	-	-	-	14.4
Передача 3	-	-	-	-	-	23.5
Передача 4	-	-	-	-	-	33.4
Передача 5	-	-	-	-	-	41.7
Передача 6	-	-	-	-	-	50.8
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	-	-	-	-	9.9

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ПОДВЕСКА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Передняя подвеска	-	-	-	-	-	Pseudo McPherson with anti-roll bar
Задняя подвеска	-	-	-	-	-	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Передние тормоза	-	-	-	-	-	Ventilated Disc
Задние тормоза	-	-	-	-	-	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	-	-	-	-	-	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	-	-	-	-	-	A
Минимальный уровень шума качения	-	-	-	-	-	72
ВЕС	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	-	-	-	-	-	1185
Полная масса — общая (кг)	-	-	-	-	-	3080
Снаряженная масса (кг)	-	-	-	-	-	1867-2088
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	-	-	-	-	-	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	-	-	-	-	-	750
Полная масса — передняя часть (кг)	-	-	-	-	-	1500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Объем груза ($м^3$)	-	-	-	-	-	4
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	1950
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	2787
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	2365
Ширина грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	1618
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	1339
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**	**2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**
Количество сидений	-	-	-	-	-	6
Ширина салона (мм)	-	-	-	-	-	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	-	-	-	-	-	12.4

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	130
РАЗМЕРЫ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Ширина (мм)	1920	1920	1920
Колесная база (мм)	3275	3275	3275
Длина (мм)	5330	5330	5330
Высота (мм)	1910	1910	1910
Передняя колея	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.7	7.6	0
Общий выброс CO_2 мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	203	198	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	69.0	67.0

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Класс Euro	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.7	7.6	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	8.2	7.9	0
Твердые частицы дыма (мг/кг)	0.45	0.17	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	323
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	313
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	24.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	26.4
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	249
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	264
ДВИГАТЕЛЬ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Число цилиндров	4 in line	4 in line	-
Объем (см^3)	1997	1997	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	370/2000-	400/2000-	/-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	177	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	106/3750	130/3750	/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	187.5
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	260
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	400
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	400
Передний электромотор: Тип	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	187.5
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	7.5
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	75
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	11
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	7.5
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	100

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	45
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	177	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	130	100
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Тип коробки передач	Automatic	Automatic	Automatic
Передача 1	7.7	7.7	0.366
Передача 2	13.3	13.3	-
Передача 3	20.7	20.7	-
Передача 4	28.5	28.5	-
Передача 5	42.5	42.5	-
Передача 6	42.5	42.5	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	10.4	8.5	-
ПОДВЕСКА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar	Pseudo McPherson with anti-roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	C	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72
ВЕС	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Полезная нагрузка (кг)	1185	1185	1185
Полная масса — общая (кг)	3050	3050	3100
Снаряженная масса (кг)	1861-2040	1862-2041	2176-2382
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза ($м^3$)	4	4	4
5 сидений подняты: средняя линия (л)	1950	1950	1950
5 сидений подняты: крыша (л)	2787	2787	2787
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	-	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	2365	2365	2365
Ширина грузового отсека (мм)	1618	1618	1618
Высота грузового отсека (мм)	1339	1339	1339
ГАБАРИТЫ САЛОНА	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)**	**2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)**	**0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)**
Количество сидений	5	5	5
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (130 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4

TOYOTA PROACE

Комплектация

АКСЕССУАРЫ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Пакет Technology	TP	-	-	◐	-	-	-	-	-
Polypropylene cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLR6	◐	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Polypropylene cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLQ6	◐	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Plywood cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLR5	◐	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Plywood cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLQ5	◐	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Fixed towing hitch	TH	◐	780 €	780 €	780 €	-	-	-	-
Fixed towing hitch	TJ	-	-	-	-	780 €	780 €	780 €	780 €
Premium Пакет Technology	T3	◐	950 €	950 €	950 €	-	-	-	-
Сцепное устройство - съемное	TE	-	-	-	-	950 €	950 €	950 €	950 €
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Titanium Grey	KKJ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

TOYOTA PROACE

Комплектация

ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	43FT	0 €	●	0 €	0 €	0 €	●	●	-
Черные кожаные сиденья (FXCY)	CYFX	-	-	-	-	-	-	-	●
Темно-серые тканевые сиденья (FTCM)	CMFT	●	0 €	●	●	●	0 €	0 €	-
КУЗОВ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Стальные диски 16'' (215/65 R16C)	161143	●	●	-	-	●	-	-	-
Полноразмерное запасное колесо	161146	●	●	●	●	●	●	●	●
Галогенные мультирефлекторные фары	161147	●	●	●	●	●	●	●	●
Электрические боковые зеркала с обогревом	161150	●	●	●	●	●	●	●	●
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	161158	●	●	●	●	●	●	●	●
Стальные диски 16'' с колпаками (215/65 R16C)	161144	-	-	●	-	-	●	-	-

TOYOTA PROACE

Комплектация

КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Легкосплавные диски 17'' (215/60 R17C)	161145	-	-	-	●	-	-	●	●
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)	161148	-	-	-	●	-	-	●	●
Передние противотуманные фары	161149	-	-	-	●	-	-	●	●
Электрические складные боковые зеркала	161151	-	-	-	●	-	-	●	●
Передний бампер в цвет кузова и задний бампер в цвет кузова (кузов средней длины) или черный, задний бампер в цвет кузова (удлиненный кузов).	161153	-	-	-	●	-	-	●	●
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	161155	-	-	-	●	-	-	●	●
Два глухих боковых окна	161156	-	-	-	-	●	●	●	●
Тонированные стекла	161157	-	-	-	-	●	●	●	●
Черные передний и задний бамперы (Недоступно для кабины на платформе)	161152	◐	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Комплектация

КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Черный защитный молдинг на боковых дверях (Недоступно для кабины на платформе)	161154	◐	-	-	-	-	-	-	-
Черные передний и задний бамперы	161152	-	●	●	-	●	●	●	●
Черный защитный молдинг на боковых дверях	161154	-	●	●	-	●	●	-	-
САЛОН		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Пластиковое напольное покрытие	161159	●	●	●	●	●	●	●	●
Резиновые коврики	161160	●	●	●	●	-	-	-	-
Перегородка за первым рядом с окном	161164	-	●	-	-	-	-	-	-
Утепленная перегородка за первым рядом с окном	161165	-	-	●	●	-	-	-	-
Текстильные коврики	161161	-	-	-	-	●	●	●	●
Складные столики	161166	-	-	-	-	-	-	-	●
Перегородка за первым рядом (Недоступно для кабины на платформе и двери багажника)	161162	◐	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Комплектация

САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Перегородка за первым рядом с окном (Только для автомобилей с дверью багажника)	161163	◐	-	-	-	-	-	-	-
СИДЕНЬЯ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Тканевые сиденья	161167	●	●	●	●	●	●	●	●
Передние сиденья с обогревом	161169	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка высоты водительского сиденья	161170	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	161172	●	●	●	●	●	●	●	●
2-местное переднее пассажирское сиденье	161174	●	●	●	●	●	-	-	-
Подлокотник на водительском сиденье	161177	●	●	●	●	●	●	●	●
6 мест	161176	-	-	-	-	●	-	-	-
5 мест	161175	-	-	-	-	-	●	●	●
Подлокотник на переднем пассажирском сиденье	161178	-	-	-	-	-	●	●	●
Кожаные сиденья	161168	-	-	-	-	-	-	-	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Регулировка высоты переднего пассажирского сиденья	161171	-	-	-	-	-	-	-	●
Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией массажа	161173	-	-	-	-	-	-	-	●
КОМФОРТ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Кондиционер с ручным управлением	161179	●	●	●	●	●	●	-	-
Круиз-контроль	161181	●	●	●	-	●	●	-	-
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	161182	●	●	●	●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники	161184	●	●	●	●	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех окнах	161185	●	●	●	●	●	●	●	●
Кожаный руль	161186	●	●	●	●	●	●	●	●
Руль с подогревом	161187	●	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Датчик дождя	161189	●	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	161190	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопла с обогревом для стеклоомывателя	161191	-	●	●	●	-	●	●	●
Автоматический кондиционер	161180	-	-	-	●	-	-	●	●
Адаптивный круиз-контроль	161183	-	-	-	●	-	-	●	●
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	161188	-	-	-	●	-	-	●	●
Передние парковочные датчики	161193	-	-	-	●	-	-	●	●
Монитор слепых зон обзора (BSM)	161194	-	-	-	●	-	-	●	●
Электронный стояночный тормоз	161197	-	-	-	●	-	-	●	●
Ручные солнцезащитные шторки на окнах пассажиров второго ряда	161196	-	-	-	-	-	-	-	●
Задние парковочные датчики (Недоступно для кабины на платформе)	161192	◐	-	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Комплектация

КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Задние парковочные датчики	161192	-	●	●	●	●	●	●	●
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)	161195	-	◐	◐	-	-	-	-	-
Электронный стояночный тормоз (Только для аккумуляторных электромобилей)	161197	-	◐	◐	-	-	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Радио с сенсорным экраном 5''	161198	●	●	-	-	●	-	-	-
4 динамика	161202	●	●	●	●	-	-	-	-
Разъем USB	161206	●	●	●	●	●	●	●	●
Система громкой связи Bluetooth®	161207	●	●	●	●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 10''	161199	-	-	●	●	-	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	161200	-	-	●	●	-	●	●	●
Цветной информационный экран TFT 10''	161201	-	-	●	●	-	●	●	●
Камера заднего вида	161205	-	-	●	●	-	●	●	●
Система навигации	161208	-	-	-	●	-	-	●	●
8 динамиков	161203	-	-	-	-	●	●	●	●
Беспроводное зарядное устройство для телефона	161209	-	-	-	-	-	-	-	●
9 динамиков	161204	-	-	-	-	-	-	-	●
Система навигации (Только для аккумуляторных электромобилей)	161208	-	-	◐	-	-	◐	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Отделение под передним пассажирским сиденьем	161210	●	●	-	-	●	-	-	-
Открытое отделение в верхней приборной панели	161213	●	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Передняя розетка 12 В	161215	●	●	●	●	●	●	●	●
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	161216	●	●	●	●	●	●	●	●
Розетка 12 В в грузовом отсеке	161217	●	●	●	●	●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке	161219	●	●	●	●	-	-	-	-
Smart Cargo	161212	-	-	●	●	-	-	-	-
Ниша под задним пассажирским сиденьем	161211	-	-	-	-	●	●	●	●
Закрытое отделение в верхней приборной панели	161214	-	-	-	-	-	-	-	●
Розетка 220 В для пассажиров второго ряда	161218	-	-	-	-	-	-	-	●
БЕЗОПАСНОСТЬ		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	161221	●	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Система курсовой устойчивости (VSC)	161222	●	●	●	●	●	●	●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	161223	●	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о давлении в шинах	161225	●	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	161226	●	●	●	●	●	●	●	●
Детский замок	161224	-	-	-	-	●	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		**PROFESSIONAL**	**PROFESSIONAL NORD**	**PROFESSIONAL PLUS**	**PROFESSIONAL COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW**	**PROFESSIONAL CREW PLUS**	**PROFESSIONAL CREW COMFORT**	**PROFESSIONAL CREW BUSINESS**
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов	161228	●	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	161229	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	161230	●	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)	161231	●	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация

TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT	PROFESSIONAL CREW BUSINESS
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	161232	●	●	●	●	●	●	●	●

● - *Стандартная комплектация*

○ - *Опции*

◐ - *Полустандарт*

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 men Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json