

# TOYOTA HILUX

## Прейскурант



Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO <sub>2</sub> (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Уровень комплектации	Цена
Double Cab	2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)	A/T	243	9.2	SR	<b>42 500</b>
Double Cab	2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)	A/T	242	9.2	Active	<b>42 700</b>
Double Cab	2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW)	M/T	224	8.5	Active	<b>43 450</b>
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	246	9.4	Active	<b>45 050</b>
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	247	9.4	Legend	<b>46 750</b>
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	248	9.5	Invincible	<b>50 750</b>

# TOYOTA HILUX

## Динамические характеристики



<b>ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Клапанный механизм	16 клапанов, DOHC	16 клапанов, DOHC	16 клапанов, DOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	175	175
<b>РАЗМЕРЫ</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Ширина (мм)	1855	1855	1855
Колесная база (мм)	3085	3085	3085
Длина (мм)	5325	5325	5325
Высота (мм)	1815	1865	1815
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	9.2	8.5	9.4
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	242	224	246
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	71.0	71.0	71.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	72.0	74.9	73.0

# TOYOTA HILUX

## Динамические характеристики



<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Впрыск топлива	Впрыск топлива	Впрыск топлива
Объем (см <sup>3</sup> )	2393	2755	2755
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	400/1600-2000	420/1400-3400	500/1600-2800
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	150	204	204
Коэффициент сжатия	15.6:1	15.6:1	15.6:1
Максимальная мощность (л. с.)	150	204	204
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	110	150	150
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Тип коробки передач	Двойная рычажная	Мануальная	Двойная рычажная

# TOYOTA HILUX

## Динамические характеристики



<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.8	10.13	10.7
<b>ПОДВЕСКА</b>	<b>2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Передняя подвеска	Двойная рычажная	Двойная рычажная	Двойная рычажная
Задняя подвеска	Жесткий мост с листовой рессорой	Жесткий мост с листовой рессорой	Жесткий мост с листовой рессорой
<b>ТОРМОЗА</b>	<b>2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Передние тормоза	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Задние тормоза	барабанные	барабанные	барабанные

# TOYOTA HILUX

## Динамические характеристики



<b>ШИНЫ И КОЛЕСА</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	C	C	C
Минимальный уровень шума качения	72	72	72
<b>ВЕС</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Полезная нагрузка (кг)	1025	1015	1005
Полная масса — общая (кг)	3130	3210	3130
Снаряженная масса (кг)	2110-2310	2125-2345	2130-2320
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
<b>ГАБАРИТЫ САЛОНА</b>	<b>2.4 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)</b>	<b>2.8 D-4D М/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>	<b>2.8 D-4D А/Т (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)</b>
Количество сидений	5	5	5

# TOYOTA HILUX


## Комплектация



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Сиденья из черной перфорированной кожи с серыми вставками (LE21)	LE21	-	-	●	-
Черные тканевые сиденья (FE20)	FE20	●	●	-	●
АКСЕССУАРЫ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Боковые ступени, черные	SP	400 €	-	-	400 €
Черные кожаные сиденья с серыми вставками	LM	1960 €	1960 €	-	1960 €
Фланцевый фаркоп	T9	850 €	850 €	850 €	850 €
Черные кожаные сиденья	L1	1960 €	1960 €	-	1960 €
Пакет Cover	BLHC	4250 €	4250 €	4250 €	4250 €
ШИНЫ И КОЛЕСА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Черные легкосплавные диски 17" с механической обработкой поверхности (6 двойных спиц)	PC457-0K001	1780 €	1780 €	1780 €	1780 €
Черные легкосплавные диски 17" с механической обработкой поверхности (6 спиц)	PW457-0K000-MB	1290 €	1290 €	1290 €	1290 €
Черные матовые легкосплавные диски 18" (6 спиц)	PW4570K001YB	1352 €	1352 €	1352 €	1352 €
Черные легкосплавные диски 18" с механической обработкой поверхности (6 спиц)	PW457-0K001-MB	1372 €	1372 €	1372 €	1372 €
Зимний обод 17"	426110KG60	948 €	948 €	948 €	948 €
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Pure White	040	0 €	0 €	0 €	0 €
Zircon Silver	1D6	690 €	690 €	690 €	690 €
Metallic Grey	1G3	690 €	690 €	690 €	690 €
Attitude Black	218	690 €	690 €	690 €	690 €
Crimson Red	3T6	690 €	690 €	690 €	690 €
Orange Spice	4R8	690 €	690 €	690 €	690 €

# TOYOTA HILUX

## Комплектация



ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Hydro Blue	8X2	690 €	690 €	690 €	690 €
Oxide Bronze	6X1	690 €	690 €	690 €	690 €
Platinum Pearl White	089	990 €	990 €	990 €	990 €
КУЗОВ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Шины All Terrain		-	●	-	●
Запасное колесо, стальной диск		-	●	-	●
Передний бампер под цвет кузова		●	●	●	●
Темно-серый задний бампер		-	-	●	-
Темно-серая окантовка решетки радиатора		-	-	●	-
Боковые зеркала с указателем поворота		●	●	●	●
Черная поясная линия		-	-	●	-
Передние и задние брызговики		●	●	●	●
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями (DRL)		-	●	-	●
Хромированный задний бампер		●	●	-	●
Хромированная окантовка решетки радиатора		●	●	-	●
Хромированные, электрически регулируемые, складные боковые зеркала с подогревом		●	●	-	●
Хромированные дверные ручки		●	●	-	●
Хромированная поясная линия		●	●	-	●
Многослойное лобовое стекло с верхней солнцезащитой		●	●	●	●
Тонированные стекла		●	●	●	●
Передние противотуманные фары (светодиодные)		●	●	●	●
Антенна «акулий плавник»		●	●	●	●

# TOYOTA HILUX

## Комплектация



КУЗОВ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Шины Highway Terrain		●	-	●	-
Запасное колесо, легкосплавный диск		●	-	●	-
Светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями		●	-	●	-
Темно-серая нижняя защита впереди		-	-	●	-
Темно-серые, электрически регулируемые, складные боковые зеркала с подогревом		-	-	●	-
Темно-серые дверные ручки		-	-	●	-
Черные боковые ступени		-	-	●	-
Легкосплавные диски 17" (265/65 R17)		-	●	-	●
Легкосплавные диски 18" (265/60 R18)		●	-	-	-
Легкосплавные диски 18", черные (265/60 R18)		-	-	●	-
САЛОН		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Руль с ручной регулировкой высоты и наклона		●	●	●	●
Кожаные руль и ручка переключения передач		●	●	●	●
Текстильные коврики		●	●	●	●
Солнцезащитный козырек: водитель (с держателем), передний пассажир (с зеркалом)		●	●	●	●
Розетка 12 В x2		●	●	●	●
СИДЕНЬЯ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Обогрев передних сидений		●	●	●	●
Крепления ISOFIX		●	●	●	●
Черная тканевая обивка сидений		●	●	-	●
Сиденье водителя с регулировкой высоты водительского сиденья		●	●	-	●
Откидные задние сиденья разделены 60/40		●	●	●	●



# TOYOTA HILUX

## Комплектация



СИДЕНЬЯ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Водительское сиденье с электрической регулировкой высоты	-	-	●	-
Водительское сиденье с электрическим сдвижным механизмом	-	-	●	-
Водительское сиденье с электрической регулировкой наклона	-	-	●	-
Кожаные перфорированные сиденья, черные	-	-	●	-
КОМФОРТ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Фильтр пыльцы	●	●	●	●
Стеклоочиститель с антиобледенителем	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на задних окнах	●	●	●	●
Датчик освещенности и фары с функцией сопровождения светом до двери	●	●	●	●
Беспроводной дверной замок с выкидным ключом	-	●	-	●
Система стоп/старт	●	●	●	●
Индикатор режима ECO	●	●	●	●
Отопительная система с терморезистором с положительным температурным коэффициентом и вязкостным нагревателем	●	●	●	●
Камера заднего вида	●	●	●	●
Круиз-контроль	-	●	-	-
Автоматический кондиционер на две зоны	●	●	●	●
Очистители фар	●	●	-	●
Адаптивный круиз-контроль	●	-	●	●
Передние и задние парковочные датчики	●	-	●	-
Электрохроматическое зеркало заднего вида	●	-	●	-

# TOYOTA HILUX

## Комплектация



КОМФОРТ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Автоматическая коррекция положения фар	●	-	●	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	●	-	●	-
Подсветка на дверях	-	-	●	-
ЗВУК И ИНФОРМАЦИЯ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Система громкой связи Bluetooth®	●	●	●	●
Цветной информационный экран TFT 4,2"	●	●	●	●
Переключатели аудиосистемы и телефона на руле	●	●	●	●
Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с экраном 8"	●	●	●	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay / Android Auto)	●	●	●	●
6 динамиков	●	●	-	●
Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go	-	-	●	-
Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков	-	-	●	-
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Иммобилайзер	●	●	●	●
7 подушек безопасности SRS: водительская, коленная, пассажирская, передняя боковая и подушка-шторка (CSA)	●	●	●	●
Антиблокировочная система (ABS)	●	●	●	●
Система курсовой устойчивости (VSC), система помощи при трогании на подъеме (HAC), система контроля за раскачиванием прицепа (TSC)	●	●	●	●
Управление тягой (A-TRC)	●	●	●	●
Автоматический выключатель подушки безопасности переднего пассажира	●	●	●	●
Сигнализация и иммобилайзер	●	●	●	●
Система экстренного реагирования при авариях eCall	●	●	●	●

# TOYOTA HILUX

## Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Система помощи при спуске по склону (DAC)		●	●	●	●
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов		●	-	●	●
Предупреждение о сходе с полосы		●	-	●	●
Система напоминания о дорожных знаках		●	-	●	●
ПОДВЕСКА И СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Особо прочная подвеска "Heavy Duty"		-	●	-	-
Индикатор угла поворота		●	●	●	●
Система регулировки продольного наклона и вертикального раскачивания		●	●	●	●
Переключатель полного привода		●	●	●	●
Блокировка заднего дифференциала		●	●	●	●
Автоматическое отключение переднего дифференциала (ADD)		●	●	●	●
Автоматический дифференциал ограниченного проскальзывания (AUTO-LSD)		●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajā Toyota pārstāvniecībā. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzings pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 mēn Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>