

TOYOTA PROACE CITY

VERSO

Cenu lapa



VIRSBŪVE	KOMPLEKTĀCIJA	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	Cena
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	24 600
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	26 550
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	29 000
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	41 950
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle N1	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	25 650
kompaktais minivens, 5 durvis	Family	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	28 500
kompaktais minivens, 5 durvis	Family	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	30 450
kompaktais minivens, 5 durvis	Family	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	32 900
kompaktais minivens, 5 durvis	Family	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	44 850
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle Light	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	23 700
kompaktais minivens, 5 durvis	Shuttle Light	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	25 700
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	25 450
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	27 450
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	29 900

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Cenu lapa



VIRSBŪVE	KOMPLEKTĀCIJA	Dzinējs	Pārnesumu kārba Pārnesumu kārba	Cena
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	43 650
gara izmēra minivens, 5 durvis	Family	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	30 400
gara izmēra minivens, 5 durvis	Family	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	32 400
gara izmēra minivens, 5 durvis	Family	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	34 800
gara izmēra minivens, 5 durvis	Family	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	45 500
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle Light	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	24 600
gara izmēra minivens, 5 durvis	Shuttle Light	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	26 550

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	177	172	184	135	177	172
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Garums (mm)	4401	4401	4401	4401	4751	4751
Augstums (mm)	1812	1812	1812	1812	1818	1818
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	144	140	145	0	147	143

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Tehniskie rādītāji

VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km)	7.4	6.1	6.5	0	7.4	6.1
Nobraucamais attālums (km)	330	330	330	330	330	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	339	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.3	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
Elektrības patēriņš (Wh/km)	-	-	-	183	-	-
Elektrības patēriņš (Wh/km)	-	-	-	217	-	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	/-	205/1750-	250/1750-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	147	147	147	147	147	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	100	100	100	100	100	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	270	270	270	270	270	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	418	418	418	418	418	418

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Akumulatora ietilpība (A·h)	147	147	147	147	147	147
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-	-	50	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	81	75
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Bremzes priekšā	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2050	2120	2100	2360	2240	2310
Pašmasa (kg)	1366-1366	1430-1430	1471-1471	1736-1755	1430-1495	1521-1540
Velkamās piekabes masa ar bremsēm (kg)	1150	1300	1300	750	950	1100
Velkamās piekabes masa bez bremsēm (kg)	720	750	750	750	750	750
IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Kravas telpas tilpums (m ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	0.209

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Tehniskie rādītāji

SALONA IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Sēdvietu skaits	5	5	5	5	5	5

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	184	135
IZMĒRI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975
Garums (mm)	4751	4751
Augstums (mm)	1818	1818
Durvju skaits	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.6	0
CO ₂ - kombinētais min. WLTP (g/km)	148	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	66.0

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A))	74.0	-
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km)	5.6	0
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km)	6.5	0
Nobraucamais attālums (km)	330	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	331
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	289
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	18.9
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	21.7
Elektrības patēriņš (Wh/km)	-	189
Elektrības patēriņš (Wh/km)	-	217
DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzēlis	-
Darba tilpums (cm ³)	1499	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	300/1750-	/-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	130	136
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96/3750	100/
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	147	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	100	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	270	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	418	418
Akumulatora ietilpība (A·h)	147	147
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	0.5
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	0.5

TOYOTA PROACE CITY VERSO


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālā jauda (DIN ZS)	130	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96	100
PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
PIEKĀRE	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
BREMZES		
Bremzes priekšā	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējams disks	Ventilējams disks
RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



SVARS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2300	2440
Pašmasa (kg)	1535-1575	1847-1847
Velkamās piekabes masa ar bremsēm (kg)	1100	0
Velkamās piekabes masa bez bremsēm (kg)	750	0
IETILPĪBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m ³)	0.209	0.209
SALONA IZMĒRI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Sēdvietu skaits	5	7

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
7 sēdvietas	7S	960 €	-	-	-
Webasto komplekts	WE	1660 €	-	1660 €	-
Multivides komplekts	MU	-	870 €	-	-
Ceļojumu komplekts	TR	-	-	1500 €	-
AUTOMAŠĪNAS KRĀSA		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONA APDARE		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tumši pelēki auduma sēdekļi (F7FY)	F7FY	●	●	●	●
EKSTERJERS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Dubultās sānu durvis		●	●	●	●
Uz augšu atveramas aizmugurējās durvis		-	-	●	-
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā		●	-	●	-
Melni sānu spoguļi		●	●	●	●
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi		●	●	●	●
Priekšējie miglas lukturi		-	-	●	-
Riepas remonta komplekts		●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



EKSTERJERS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis		●	●	-	●
Melni priekšējais un aizmugures buferi		-	●	-	●
EcoLED priekšējie lukturi		●	●	-	●
Bi-LED priekšējie lukturi		-	-	●	-
Priekšējie miglas lukturi (Tikai elektriskajam modelim)		○	-	-	-
Atverams aizmugures durvju logs (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)		-	-	○	-
Tonētie stikli (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)		-	-	○	-
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)		-	-	○	-
Jumta reliņi (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)		-	-	○	-
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16)		●	●	-	●
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16) (Tikai garais elektroauto modelim)		-	-	○	-
16" vieglmetāla diski (205/60 R16) (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)		-	-	○	-
SALONS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tekstila paklājiņi		●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi		●	●	-	●
Atvāžami logi 2. rindā		●	●	-	●
Fiksēti logi 3. rindā		●	●	●	●
4 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā		●	●	●	●
Stūre ar uretāna apdari		●	●	-	●
Izritināms kravas pārsegs (tikai ar garo virsbūvi)		●	-	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



SALONS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Cietais kravas pārsegs (tikai ar kompakto virsbūvi)	●	●	●	●
Režģa starpsienu aiz otrās rindas sēdekļiem	-	●	-	-
Konsole starp sēdekļiem	-	-	●	-
Elektroniskā stāvbremze	●	●	●	●
Stūre ar ādas apdari	-	-	●	-
Apsildāma stūre	-	-	●	-
Elektriski darbināmi priekšējie logi (Tikai garais elektroauto modelim)	-	-	○	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	-	-	○	-
Atvāzami logi 2. rindā (Tikai garais elektroauto modelim)	-	-	○	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi 2. rindā (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	-	-	○	-
SĒDEKĻI	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
5 sēdvietas	●	●	●	●
Auduma sēdekļi	●	●	●	●
Otrās rindas solveida sēdekļi (60/40 nolokāms)	●	●	-	●
Apsildāmi sēdekļi	●	-	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts	●	●	●	●
Atsevišķi otrās rindas sēdekļi	-	-	●	-
Nolokāms priekšējā pasažiera sēdekļi	-	-	●	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



SĒDEKĻI	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Avio tipa galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē	-	-	●	-
7 sēdvietas (tikai ar garo virsbūvi)	-	-	●	-
7 sēdvietas (Tikai garais elektroauto modelim)	○	-	-	-
KOMFORTS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Manuālais gaisa kondicionētājs	●	●	-	●
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	●	●	●	●
Krēslas sensors	●	●	●	●
Kruīza kontrole	●	●	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs	-	-	●	-
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori	-	-	●	-
Atpakaļskata kamera	-	-	●	-
Lietus sensors	-	-	●	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs (Tikai elektriskajam modelim)	○	-	-	-
Siltumsūkņi (Tikai elektriskajam modelim)	○	-	○	-
Lietus sensors (Tikai elektriskajam modelim)	○	-	-	-
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
6 skaļruņi	●	●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●
USB pieslēgvietā	●	●	●	●
Radio ar 5" skārienekrānu	-	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	●	-	-	-
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	●	-	●	-
Pro-Touch HD multivides sistēma ar 10" ekrānu	-	-	●	-
Krāsains 10" TFT daudzfunkcionālais ekrāns	-	-	●	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas	●	●	●	●
Vajējs apakšējais cimdu nodalījums	-	●	-	●
Slēgts apakšējais cimdu nodalījums pasažiera pusē	●	-	●	-
DROŠĪBA	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Bērnu drošības slēdzene durvīm	●	●	-	●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	●	●	●	●
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)	●	●	●	●
Brīdinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepiņās (TPWS)	●	●	●	●
2 priekšējie drošības spilveni	●	●	●	●
Sānu drošības spilveni priekšā	●	●	●	●
Aizkaru tipa drošības spilveni pirmās un otrās rindas sēdekļiem	●	●	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi	●	●	●	●
Elektriska bērnu drošības slēdzene durvīm	-	-	●	-
TOYOTA SAFETY SENSE:	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS)	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



TOYOTA SAFETY SENSE:		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)		●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)		●	●	●	●
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību		●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)		●	●	●	●

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzings pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 mēn Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>