

TOYOTA PROACE CITY

VERSO

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš	Cena
Shuttle	kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	24 750
Family	kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	29 000
Shuttle Light	kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	23 850
Shuttle	kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	140	5.3	26 700
Shuttle N1	kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	142	5.4	25 800
Shuttle	kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	145	5.5	29 150
Shuttle N1	kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	145	5.5	28 250
Family	kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	145	5.5	33 400
Shuttle	kompaktais minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	38 400

TOYOTA PROACE CITY

VERSO

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš	Cena
Family	kompaktais minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	41 650
Shuttle	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	148	6.6	25 600
Family	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	152	6.7	30 900
Shuttle Light	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	148	6.6	24 750
Shuttle	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	5.4	27 600
Shuttle	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	148	5.6	30 050
Family	gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	151	5.8	35 300
Shuttle	gara izmēra minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	40 100
Family Light	gara izmēra minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	41 950

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	177	172	172	132	177	172
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Sēdvietu skaits	5	5	5	5	5	5
Garums (mm)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Augstums (mm)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.6	5.4

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	145	140	145	0	148	143
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69	68	69	66	69	68
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53	53	-	53	53
Degvielas tvertnes tilpums	53	53	53	-	53	53
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Nobraucamais attālums (km)	-	-	-	330	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	338	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.3	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Maksimālā motora jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-	-	147	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	-	-	100	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	-	-	270	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-	-	418	-	-
Hibrīda akumulators: veids	-	-	-	LFP/Gr	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-	-	147	-	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-	-	50	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-	-	30	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	81	75
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	-	45.4	-	-
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Bremzes priekšā	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72
SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Pašmasa (kg)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1150	1300	1300	750	950	1250
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	720	750	750	750	750	750
IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	1.05

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	184	132
IZMĒRI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975
Sēdvietu skaits	5	7
Garums (mm)	4753	4753
Augstums (mm)	1880	1880
Durvju skaits	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.6	0
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	148	0

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 kW)
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69	66
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	-
Degvielas tvertnes tilpums	53	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	74	-
Nobraucamais attālums (km)	-	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	289
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	18.9
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	21.7
DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 kW)
Cilindru skaits	4 rindā	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-
Darba tilpums (cm³)	1499	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	300/1750-	-
Maksimālā motora jauda (DIN ZS)	130	136
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96/3750	100/
Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	418
Hibrīda akumulators: veids	-	LFP/Gr
Priekš. elektromotors: veids	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu/ 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	147

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	0.5
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	0.5
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	30
Maksimālā jauda (DIN ZS)	130	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96	100
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	50
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	45.4
PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējami diski	Ventilējami diski

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
	A	A
	B	B
	72	72
SVARS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
	Pilna masa – kopā (kg)	2150 2440
	Pašmasa (kg)	1535-1672 1847-1909
	Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1100 0
	Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750 0
IETILPĪBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
	Kravas telpas tilpums (m³)	0.209 0.209

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



RŪPNĪCĀS PAPILDAPRĪKOJUMS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7 sēdvietas	7S	●	-	-	-	-
Multivides komplekts	MU	-	870 €	-	-	-
Webasto komplekts	WS	1660 €	-	-	-	-
Webasto	WF	-	-	●	-	-
Ceļojumu komplekts 2	T2	-	-	1100 €	-	1100 €
AUTOMAŠĪNAS KRĀSA		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONA APDARE		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Tumši pelēki auduma sēdekļi (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
EKSTERJERS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Dubultās sānu durvis	201329	●	●	●	●	●
Uz augšu atveramas aizmugurējās durvis	201331	-	-	●	-	●
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā	201335	●	-	●	-	●
Melni sānu spoguļi	201336	●	●	●	●	●
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi	201338	●	●	●	●	●
Priekšējie miglas lukturi	201341	-	-	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



EKSTERJERS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Atverams aizmugures durvju logs	201332	-	-	●	-	-
Tonētie stikli	201333	-	-	●	-	-
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi	201337	-	-	●	-	-
Jumta reliņi	201342	-	-	●	-	-
Riepas remonta komplekts	201328	●	●	●	●	●
Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis	201330	●	●	-	●	-
Melni priekšējais un aizmugures buferi	201334	-	●	-	●	-
EcoLED priekšējie lukturi	201339	●	●	-	●	-
Bi-LED priekšējie lukturi	201340	-	-	●	-	●
Priekšējie miglas lukturi (Tikai elektriskajam modelim)	201341	⓪	-	-	-	-
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16)	201326	●	●	-	●	●
16" vieglmetāla diski (205/60 R16)	201327	-	-	●	-	-
SALONS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Tekstila paklājīņi	201343	●	●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi	201346	●	●	-	●	●
Atvāžami logi 2. rindā	201348	●	●	-	●	●
Fiksēti logi 3. rindā	201350	●	●	●	●	●
4 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	201351	●	●	●	●	●
Stūre ar uretāna apdari	201352	●	●	-	●	-
Izritināms kravas pārsegs (tikai ar garo virsbūvi)	201355	●	-	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



SALONS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Cietais kravas pārsegs (tikai ar kompakto virsbūvi)	201356	●	●	●	●	●
Režģa starpsiena aiz otrās rindas sēdekļiem	201357	-	●	-	-	-
Konsole starp sēdekļiem	201344	-	-	●	-	●
Elektroniskā stāvbremze	201345	●	●	●	●	●
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā	201347	-	-	●	-	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi 2. rindā	201349	-	-	●	-	-
Stūre ar ādas apdari	201353	-	-	●	-	●
Apsildāma stūre	201354	-	-	●	-	●
SĒDEKĻI		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
5 sēdvietas	201358	●	●	●	●	-
Auduma sēdekļi	201361	●	●	●	●	●
Otrās rindas solveida sēdekļi (60/40 nolokāms)	201362	●	●	-	●	-
Apsildāmi sēdekļi	201364	●	-	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	201365	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts	201366	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts	201367	●	●	●	●	●
Atsevišķi otrās rindas sēdekļi	201363	-	-	●	-	●
Nolokāms priekšējā pasažiera sēdekļi	201368	-	-	●	-	●
Avio tipa galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē	201369	-	-	●	-	●
7 sēdvietas (tikai ar garo virsbūvi)	201360	-	-	●	-	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



SĒDEKĻI		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7 sēdvietas	201359	●	-	-	-	●
KOMFORTS		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Manuālais gaisa kondicionētājs (Tikai ar dīzeļa vai benzīna dzinēju)	201371	●	●	-	●	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	201373	●	●	●	●	●
Krēslas sensors	201376	●	●	●	●	●
Kruīza kontrole	201378	●	●	●	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs	201372	-	-	●	-	●
Atpakaļskata kamera	201374	-	-	●	-	●
Lietus sensors	201377	-	-	●	-	●
Smart Entry & Push Start sistēma	201370	-	-	●	-	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs (Tikai elektriskajam modelim)	201372	●	-	-	-	-
Siltumsūkņis	201375	●	-	●	-	●
Lietus sensors (Tikai elektriskajam modelim)	201377	●	-	-	-	-
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
6 skaļruņi	201384	●	●	●	●	●
Bluetooth	201385	●	●	●	●	●
USB pieslēgvietā	201386	●	●	●	●	●
Radio ar 5" skārienekrānu	201379	-	●	-	●	-
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	201380	●	-	-	-	-
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	201382	●	-	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Pro-Touch HD multivides sistēma ar 10" ekrānu	201381	-	-	●	-	●
Krāsains 10" TFT daudzfunkcionālais ekrāns	201383	-	-	●	-	●
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas	201387	●	●	●	●	●
Vajējs apakšējais cimdņu nodalījums	201388	-	●	-	●	-
Slēgts apakšējais cimdņu nodalījums pasažiera pusē	201389	●	-	●	-	●
DROŠĪBA		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Bērnu drošības slēdzene durvīm	201391	●	●	-	●	-
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	201393	●	●	●	●	●
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)	201394	●	●	●	●	●
Brīdinājums par gaisa spiedienu riepās (TPWS)	201395	●	●	●	●	●
2 priekšējie drošības spilveni	201396	●	●	●	●	●
Sānu drošības spilveni priekšā	201397	●	●	●	●	●
Aizkaru tipa drošības spilveni pirmās un otrās rindas sēdekļiem	201398	●	●	●	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi	201399	●	●	●	●	●
Elektriska bērnu drošības slēdzene durvīm	201392	-	-	●	-	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS)	201404	●	●	●	●	●
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	201405	●	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	201406	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



TOYOTA SAFETY SENSE:		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Vadītāja uzmanības uzturēšanas sistēma	201407	●	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	201408	●	●	●	●	●

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oīciālajā Toyota pārstāvniecībā. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oīciālā Toyota pārstāvniecībā. Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,29% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 mēn Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 25 000 €, pirmā iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 274,75€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas. 10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē <https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>